



Ярославский речной порт

«Ярославский речной порт»

Открытое акционерное общество

150022, г. Ярославль, ул. 2-я Портовая, д. 1

Тел.: (4852) 228-101, факс: (4852) 228-123

info@yarport.com, www.yarport.com

Рас. счет 40702810201000002158

в Ярославский филиал «Банк СГБ» г. Ярославль

Кор. счет 30101810100000000782,

БИК 047888782, ИНН 7607001209, КПП 760701001,

ОКОНХ 51221, ОКПО 03146170, ОКОГУ 4210008,

ОКАТО 78401387000, ОКФС 16, ОКОПФ 12247

№ б/н

на № б/н.

от

Список реализуемого имущества:

№	Наименование позиции	Хар-ка	Состояние	Ссылка на объявление	Цена
<u>1</u>	Стрела к плавучему крану КПЛ 5-30 N196	Стрела в сборе, к плавучему крану КПЛ5-30 №196 г.в.1968, Проект 528/P12A с целью дальнейшего использования. Завод "Теплоход" изготовитель. Новых стрел нет, начиная с 1998г. Новое изготовление подобной стрелы на заказ будет стоить примерно от 500 тыс.руб. до 1 500 тыс. руб, с учётом изготовления 1,5 г. В приложении: - Стрела - Хобот	хорошее	https://www.avito.ru/yaroslavl/obrudovanie_dlya_biznesa/strela_k_plavuchemu_kranu_kpl5-30_n196_g_v.1968_809468897	- Стрела - 310 тыс. руб. - Хобот - 90 тыс. руб. Итого: 400 тыс.руб.
<u>2</u>	Барабан намотки троса	Редуктор мех-ма подъема (барабан намотки троса плавучего крана КПЛ5-30 №196 г.в.1968, Проект 528/P12A)	хорошее	-	20 тыс. руб.
<u>3</u>	Нижняя часть редуктора с приводным валом и планетарной шестернёй	Редуктор мех-ма поворота (нижняя часть редуктора с приводным валом и планетарной шестернёй) плавучего крана КПЛ5-30 №196 г.в.1968, Проект 528/P12A)	хорошее	-	50 тыс. руб.
<u>4</u>	К крану «Ганц 24»	Подпятник (в сборе) с подшибником + опорная поверхность + приёмная поверхность	среднее	-	330 тыс. руб.
<u>5</u>	Грейфера в ассортименте	Грейфер Пр 2630А - Подгребающий, 2-ух челюстной, 2-ух канатный, V=2,3 м3, m=2 620 кг.	б/у, состояние хорошее	https://www.avito.ru/yaroslavl/gruzoviki_i_spetstehnika/greyfera_v_assortimente_819392308	48 тыс. руб. х 2 шт.
<u>6</u>	Крышки блока цилиндров двигателя бнвд26А2 для ПЗС	Продаются абсолютно новые крышки блока цилиндров двигателя бнвд26А2 для ПЗС, в отличном состоянии, по причине того, что не подошли! В количестве 6 ШТУК! Цена	отличное	https://www.avito.ru/yaroslavl/zapchasti_i_aksessuary/kryshki_bloka_tsilindrov_dvigatelya_bnvd26	18 тыс. руб.

		за каждый, торг!!!!		a2 dlya pzs 1024929225	
<u>7</u>	Охладитель водо-масляный Дв 23/30	Продаётся абсолютно новый охладитель водо-масляный Дв 23/30, в отличном состоянии, по причине того, что не подошёл! 1 единица. Возможен, торг!	отличное	https://www.avito.ru/yaroslavl/za-pchasti-i-aksessuary/ohladitel-vo-do-maslyanny-dv-2330-116696968-4	150 тыс. руб.
<u>8</u>	- Угловой редуктор - Насосы ТНВД	- Угловой редуктор - 1 шт. (с "Восхода") б/у, в рабочем состоянии. - Насосы топливные ТНВД к "М400" – 13 шт. * 9 целиковых * 4 разукомплектованных	состояние удовлетворительное	https://www.avito.ru/yaroslavl/za-pchasti-i-aksessuary/reversivnye-mufty-na-teplohody-bloki-tsiliandra-860662396	Угловой редуктор цена обговаривается Насосы ТНВД – 10 тыс. руб.
<u>9</u>	Якорь	Вес 1 250 кг.	хорошее	https://www.avito.ru/yaroslavl/za-pchasti-i-aksessuary/yakori-857889432	120 тыс. руб.
<u>10</u>	Токарно-винторезный станок	ТИП-1Д95, 1968 г. Вес около 1 300 кг.	Неисправен, требует ремонта, ввиду частичной разукомплектованности по механической части.	Фото снизу https://www.avito.ru/yaroslavl/ob-urudovanie-dlya-biznesa/stanki-909255025	18 тыс. руб.
<u>11</u>	Радиально-сверлильный станок	1959 год выпуска. Вес около 2 000 кг.	Неисправен, требует ремонта. С верхней станины слетела головка, на ней есть двигатель, который приводит во вращение механизм сверления. Требуется восстановить проводку, при приземление, возможно, пострадал механизм.	Фото снизу https://www.avito.ru/yaroslavl/ob-urudovanie-dlya-biznesa/stanki-909255025	60 тыс. руб.
<u>12</u>	Кузнечное оборудование	- Молот кузнечный ковочный МА4132. Необходим монтаж на рабочее место. В рабочем состоянии. Необходимо ТО, т. к. долго простоял без работы. Практически новый. - Шабот (бабка) молота необходимо подрезать для установки на место.	хорошее	https://www.avito.ru/yaroslavl/ob-urudovanie-dlya-biznesa/kuznec-hnoe-oborudovanie-1215811525	170 тыс. руб.

		- Горн кузнечный угольный в рабочем состоянии. Вытяжка. - Остался весь ручной инструмент.			
13	Пила торцовочная	Использовалась для торцовки пиломатериала, шина 1,5 м. длиной. Производство Германия. Характеристики приведены на шильдике. Исправная, в рабочем состоянии, требует обслуживания.	хорошее	https://www.avito.ru/yaroslavl/remont_i_stroitelstvo/pila_tortsovchnaya_1150573865	договорная
14	Трансформатор масляный «ТМ-320»	Год выпуска 1954. Производство "Уралэлектроаппарат" г. Свердловск, ГОСТ 401-41, мощность 320 кВт, 6х0,4. Все технические характеристики приведены на фото (!). Вес выемной части 870 кг, вес масла 480 кг. Полный вес 1 720 кг.	Целиком, исправен, хорошее, стоит на складе. Не используется по причине "не нужности".	https://www.avito.ru/yaroslavl/oborudovanie_dlya_biznesa/transformator_maslyanyy_tm-320_1117659612	80 тыс. руб.
15	Генераторы	№ Позиции Общий вес, кг 1 Генератор 1 - 325 кг. 2 Генератор от немецкого двигателя 4ВД на ГП25 - 325 кг. 3 Генератор синхронный МС924М - 850 кг. Б/у, продаются за ненадобностью.	хорошее	https://www.avito.ru/yaroslavl/oborudovanie_dlya_biznesa/generator_1201265439	договорная
16	Погрузчик Амкодор то-18Б.2	Почти в исправном состоянии, стоит на складе. Не используется по причине покупки нового. Колёса почти новые. 3,5 тысячи моторесурс двигателя. Документы в порядке. Технические характеристики Амкодор 333А (ТО-18Б2) приведены на фото и снизу: Основные характеристики: Полное название-Фронтальный погрузчик Амкодор 333А (ТО-18Б2) Грузоподъёмность, кг 3400 Общий вес, кг 11900 Двигатель Модель двигателя Д-442МСИ Тип двигателя дизельный Мощность двигателя, кВт (л.с.) 95 (130) Коробка передач Число передач КП 4 Топливная система Максимальная скорость, км/ч 40 Размеры Габаритные размеры, мм 7100х2500х3350	хорошее	https://www.avito.ru/yaroslavl/gruzoviki_i_spetstehnika/pogruzchik_amkodor_to-18b.2_1143000327	500 тыс. руб.

		<p>Вылет кромки рабочего агрегата (ковша), мм 900</p> <p>Тормозная система Рабочие тормоза многодисковые в "масле" Стояночные тормоза однодисковый сухой с механическим приводом</p> <p>Заправочные емкости Топливный бак, л 215 Гидробак, л. 110</p> <p>Эксплуатационные характеристики Высота выгрузки, мм 2800 Вырывное усилие (цилиндр ковша), кН 103</p> <p>Колёса Шины 21,3-24 Колея передних/ задних колес, мм 1930</p> <p>Ходовые характеристики: Наружный габаритный радиус поворота, мм 5600</p> <p>Навесное оборудование: Вид рабочего органа Ковш (Сменные рабочие органы) Вместимость ковша, куб.м. 1,9 Ширина режущей кромки ковша, мм 2500</p> <p>Из минусов: - Тормозная система создаёт слабое давление компрессора. - Течь цилиндров ковша (переворот - 1шт, подъём - 2шт.). - Незначительная течь охлаждающей жидкости из под головки. - Оборванная проушина крепления механизма поворота</p>			
<u>17</u>	Рекламная конструкция (сити-формат)	<p>Материал рекламного короба - алюминиевый сплав с порошковой окраской, устойчивый к внешним воздействиям и долговечный.</p> <p>Короб имеет 2 независимых рекламных поверхности с внутренней энергосберегающей подсветкой.</p> <p>Опора имеет фланец для крепления к горизонтальному основанию или бетонному блоку. Загрунтована и окрашена.</p> <p>В наличии есть новые и б/у конструкции.</p> <p>Всего 21 единица.</p>	б/у, состояние отличное/хорошее	https://www.avito.ru/yaroslavl/obrudovanie_dlya_biznesa/reklamnaya_konstruktsiya_siti-format_782017918	<p>Цены:</p> <p>- новые 16 шт. по 55 000 руб.</p> <p>- б/у 5 шт. по 19 000 руб.</p>
<u>18</u>	Блоки стеновые, бордюрные камни	<p>Продаются новые, со склада производителя, за ненадобностью:</p> <p>- Блоки стеновые пескоцементные (400x200x200мм; 0,016м³; 23,3)- 52 руб/шт. (с НДС). Применяются в каркасно-монолитном домостроении при устройстве</p>	хорошее	https://www.avito.ru/yaroslavl/remont_i_stroitelstvo/bloki_stenovye_bordyurnye_kamni_119320215_2	договорная

		наружных стен, при строительстве коттеджей, стен для хоз. помещений. Всего около 390 шт. - Бордюрные камни (мелкозернистый бетон) (450x65x200мм; 0,006м3)- 37,5 руб/шт. (с НДС). Применяются в благоустройстве территории, выкладки под парковку. Цвета: серый, жёлтый, красный. Всего: 13 120 шт. Возможны варианты бартера на любую продукцию: металл, краску, троса и т.д. по договорённости.			
19	Плитка (мрамор, гранит)	Продаётся плитка (мрамор, гранит) за ненадобностью. 6 ящиков. Оптовым покупателям скидка, цены дешевле магазинных.	хорошее	https://www.avito.ru/yaroslavl/remont_i_stroitelstvo/plitka_mramor_granit_926494753	договорная
20	Бумага упаковочная	Продаётся бумага упаковочная, за ненадобностью. 6 рулонов. Оптовым покупателям скидка.	хорошее	https://www.avito.ru/yaroslavl/remont_i_stroitelstvo/bumaga_upakovochnaya_986726426	договорная
21	Сдаётся в аренду ("под ключ") столярный цех, вместе с оборудованием	Территория "Ярославского речного порта". Сдаётся в аренду ("под ключ") столярный цех, площадью более 60 м2, ВМЕСТЕ с оборудованием. 1. Деревообрабатывающий станок К 25М. (Пиление, фугование, рейсмусование, фрезерование). В рабочем состоянии, отсутствует полный комплект фрез (что-то осталось, но в основном надо приобретать). 2. Установка аспирационная (пылеотсос) УВП 2500 (в рабочем состоянии, отсутствуют нижние мешки для сбора стружки). 3. Деревообрабатывающий станок КС г. Кропоткино. (Пиление, фугование, сверление). В рабочем состоянии, отсутствует полный комплект фрез (что-то осталось, но в основ надо приобрести). Имеется второй вход для подвоза длинных 6-ти метровых досок. Коммуналка: тепло, вода, электроэнергия - да. С перспективой расширения площади, за счёт прилегающих цехов. Наличие складского помещения поблизости.	хорошее	https://www.avito.ru/yaroslavl/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pomeschenie_60_m_857879601	договорная
22	Сдаётся в аренду ("под ключ") столярный цех, вместе с оборудованием	Территория "Ярославского речного порта". Плавучие мастерские. Площадь, более 210 м2. - Станок рейсмусный, ширина стола 600 мм, толщина обрабатываемого материала 200 мм, длинна обрабатываемого материала 4 000 мм, год выпуска 1959; - Станок фуговальный, ширина стола 300 мм, длинна обрабатываемого материала 4 000 мм, год выпуска 1959;	хорошее	https://www.avito.ru/yaroslavl/oborudovanie_dlya_biznesa/oborudovanie_stolyarnyy_tseh_857893688	договорная

		<ul style="list-style-type: none"> - Станок ленточный шлифовальный - Станок токарный - Станок фуговальный + сверлильный (2 в 1) - Заточные станки – 2 шт. - Пила циркулярная, максимальная длина распускаемого материала 4 000 мм, толщина 80 мм, год выпуска 1959; - Пила ленточная, тип Б8, 1959 г, 700 оборотов. <p>С перспективой расширения площади в 2 и более раза, за счёт прилегающих цехов. Имеются душевые, передевалки, баня. Требуется небольшие вложения. Возможен вариант ремонта, в счёт арендной платы. Налажен технологический процесс, полный цикл обработки древесины.</p>			
23	Сдаётся в аренду складское помещение	<p>Территория "Ярославского речного порта". Площадь 55,2 м2.</p> <p>Можно использовать его под: склад, производство, автосервис, гараж. Предыдущий арендатор занимался производством плитки. Охраняемая территория (сразу слева от здания находится пост, после весового контроля). Удобное расположение и хорошая подъездная дорога. Дополнительное ограждение вокруг здания металлическим забором (можно ещё разместить продукцию). Наличие электричества. Коммуналка оплачивается отдельно. Есть возможность подключить производственное оборудование. На территории грузового района есть возможность осуществлять перевалку грузов с водного, железнодорожного и автомобильного транспорта.</p>	хорошее	https://www.avito.ru/yaroslavl/kommercheskaya_nedvizhimost/skladskoe_pomeschenie_55.2_m_972_554677	10 тыс. руб.

Дополнительно сообщаем следующую информацию:

- * Вывоз со склада в г. Ярославле;
- * Есть возможность организовать доставку;
- * В цену продукции, транспортные расходы не входят;
- * Страховка груза не включена в стоимость и оформляется по желанию Заказчика;
- * Форма расчетов: обговаривается;
- * Форма оплаты: предоплата 100% (обговаривается);
- * ЦЕНЫ ОБГОВАРИВАЮТСЯ!!!

С уважением,
Коммерческий директор
Доценко А. В.

8 930 126 04 37
docenko@yarport.com